

K377

Maskenband Gewebe Masker Tape cloth

Beschreibung : PE-Folie, gefaltet, mit einer Klebekante aus Abdeckgewebband.
description PE-film, folded, with an adhesive edge of cloth masking tape.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ALLGEMEIN / GENERAL

| | |
|--|---|
| Träger / carrier | : PE-Folie + Gewebe / PE-film + cloth masking |
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 0,27 |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance | : begrenzt / limited |
| Witterungsbeständigkeit / weather-resistance | : begrenzt / limited |
| Kern Ø / core diameter mm | : 20 |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF | : 12 Monate / 12 months |

Anwendungen / Application

Abdecken, Schützen bei Malerarbeiten und leichten Renovierungsarbeiten.

Masking + protection in paint technique an for renovation.

PE-FOLIE / PE-FILM

| | |
|---|----------------------|
| Gesamtdicke / total-thickness my | : 10 |
| Oberflächenspannung / surface tension (DYN) | : 30 |
| Oberfläche Folie / surface film | : geprägt / embossed |
| Farbe / colour | : transparent |
| Faltmethode / folding method | : außen / outward |



GEWEBEABDECKBAND / CLOTH MASKING


| | |
|--|----------------------|
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 0,25 |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : Kautschuk / rubber |
| Klebkraft / peel adhesion N / cm | : 2,8 |
| Klebkraft Bandrückseite / peel adhesion backside tape N / cm | : 1,6 |
| Haftvermögen / shear adhesion h / 23°C | : >24 |
| Reißkraft / tensile strength N / cm | : 40 |
| Reißdehnung / elongation % | : 8 |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C | : 80 |
| Farbe / colour | : blau/blue |
| Klebeband-Breite / tape width mm | : 18 |



Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:



Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0811