

# F32

## Gipserband Plaster-Tape

**Beschreibung :  
description**

Weich-PVC-Band, einseitig mit einem Spezialkleber beschichtet.

Soft-PVC-Film, single side coated with a special adhesive.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Träger / carrier                                       | : Weich-PVC / Soft-PVC       |
| Gesamtdicke / total-thickness mm                       | : 0,13                       |
| Klebstoffbasis / adhesive-base                         | : Kautschuk / rubber         |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm                         | : 1,4                        |
| Reißkraft / tensile strength N/cm                      | : 20                         |
| Reißdehnung / elongation %                             | : 150                        |
| Temperaturbeständigkeit /<br>Temperature-resistance °C | : -30 bis / up to +60        |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance                       | : begrenzt / limited         |
| Witterungsbeständigkeit / weather resistance           | : begrenzt / limited         |
| Farbe / colour   | : weiß, gelb / white, yellow |
| Kern Ø / core diameter mm                              | : 76                         |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF         | : 12 Monate / 12 months      |

### Anwendungen / Application


Abdeckfilm für zeitlich begrenzte Abdeckung im Innen- und Außenbereich, besonders von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium.

Used in- and outdoors as temporary surface protection for wooden, aluminium and plastic door- and window frames.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:



**Hinweis:**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**note:**

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.